# LE REQUIN CITRON

*Negaprion brevirostris*

**ORDRE |** Carcharhiniformes **FAMILLE |** Carcharhinidae

## COMMENT LE RECONNAITRE ?

- corps fusiforme et robuste
- museau court et arrondi
- nageoires dorsales de la même taille

**Couleur :** gris à brun-jaunâtre

**Taille moyenne observée :** 340 cm

**QUASI MENACÉ**

**Indice de résilience:** Très faible

**Indice de vulnérabilité:** Très élevé

## REPRODUCTION

**Vivipare**

- **Maturité sexuelle**
  ♀ 239 cm
  ♂ 224 cm
- **Nombre de petits** 4 - 17
- **Taille** 50 - 68 cm
- **Cycle de reproduction** tous les 3 ans
- **Période de reproduction** mai - juillet
- **Période de naissance** mai - juillet
- **Temps de gestation** 10 - 12 mois

## ALIMENTATION

## ESPERANCE DE VIE

30 ans

**Habitat**
Zones côtières et parfois pélagiques (migrations)

**Type de substrat**
Zones sableuses, récifales, estuaires, mangroves

**Profondeur moyenne**
0 - 92 m

## Menaces principales :

- Pêche accidentelle et ciblée (filet et ligne)
- Dégradation habitat

## Vulnérabilité :

- **Espèce côtière** durant une importante partie de son cycle de vie
- **Espèce philopatrique** pour le site de naissance
- **Formation d'agrégations** au stade juvénile
- **Forte fidélite au site**
- **Taux de mortalité élevé** pour les premières années
- **Espèce migratrice** pour la reproduction
- **Segregation** par l'âge et le sexe